



## Estación de mezcla de Tintas Reglas de Operación


- Mantenga el área de trabajo limpia
- Ponga todo en su lugar cuando termine su trabajo
- Ponga etiquetas en todas las herramientas y productos químicos
- Mantenga el equipo de peso adecuadamente calibrado
- El equipo de peso debe de limpiarse después de cada mezcla
- El equipo de mezcla debe de mantenerse cerrado y libre de sobras de tinta



# Estación de mezcla de Tintas

## Evite estas practicas

- Espacio de trabajo sucio
- Suministros fuera de su lugar y contaminados por el uso indebido
- Herramientas y productos químicos no etiquetados o etiquetados incorrectamente
- Equipos de peso fuera de calibración
- Equipo de peso contaminado por la tinta
- Equipo de mezcla abierto y contaminado con residuos de tinta





## Almacenamiento de Tintas Reglas de Operación

- Destine un cuarto especial para el almacenamiento de Tintas
- Mantenga el cuarto limpio y libre de basura
- Organice la tinta por tipo y mantenga los recipientes en los estantes
- Los estantes y contenedores de tinta químicos deben estar debidamente etiquetados
- Limpie cualquier derrame inmediatamente
- Elabore un MSDS para ordenar la limpieza cuando exista un derrame

# Almacenamiento de Tintas

## Evite estas practicas

- Almacenamiento combinado dentro del área de trabajo
- Mezcla de tintas permitido dentro de la zona de almacenamiento
- Contenedores de Tintas sobre el suelo y no en los estantes
- La tinta guardada en recipientes abiertos
- Envases individuales no marcados o etiquetados incorrectamente
- Contenedores contaminados con tinta derramada
- No MSDS disponibles en caso de derrame





## Almacenamiento de Moldes Reglas de Operación

- Limpie los moldes de impresión, séquelos y almacénelos debidamente
- Nunca ponga los moldes en el suelo
- Almacene todo debidamente con las etiquetas adecuadas



## Almacenamiento de Moldes Evite estas practicas

- Moldes de impresión amontonados unos contra otros
- Moldes de impresión en el suelo
- Residuo de tinta en los moldes de impresión





# Almacenamiento de la Rasqueta de Caucho/Herramientas de Mezcla Reglas de Operación



- Rasqueta / herramientas completamente limpias y secas antes de almacenarlas
- Agentes de limpieza debidamente etiquetados. Equipo de protección disponible.
- Las herramientas no deben tener tinta seca



# Almacenamiento de la Rasqueta de Caucho/Herramientas de Mezcla

## Evite estas practicas

- Áreas de almacenamiento no controlados y contaminadas con tinta
- Rasqueta y otros instrumentos contaminados con tinta
- Rasqueta de Caucho sin la etiqueta apropiada
- Las herramientas no etiquetadas correctamente





## Serigrafía-Área de Producción- Reglas de Operación

- No almacene grandes cantidades de tinta en el área de producción
- Las estaciones de impresión deben estar siempre limpias
- Limpie las manchas de tinta en las áreas designadas



# Serigrafía-Área de Producción- Evite estas practicas

- Tintas sin control en el área de producción
- Basura y contaminantes de tinta en el área de producción
- Productos químicos sin control / etiquetados incorrectamente en el piso de producción

